



# VOLVO GRAAFMACHINES OP RUPSEN

> 45 TON

## HUUR EEN VOLVO RUPSKRAAN VOOR UW VOLGENDE PROJECT

Graafmachines > 45 ton zijn gebouwd voor de zwaarste werkzaamheden. Ze zijn onmisbaar op grote bouwterreinen, in mijnbouw en bij infrastructuurprojecten waarbij grote hoeveelheden materiaal moeten worden verzet. Met hun enorme kracht en robuuste ontwerp bieden ze optimale prestaties, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. Deze machines staan garant voor maximale productiviteit en betrouwbaarheid, essentieel voor grote en complexe projecten.



**SMT**  
SERVICES MACHINERY TRUCKS  
**RENTAL**

SCAN & HUUR MIJ!



# HUUR DE VOLVO RUPSKRAAN EC480EL



De EC480E graafmachine met rupsbanden van Volvo is een krachtige en efficiënte productiemachine waarmee u uw productie en rendement verhoogt. Dankzij geavanceerde technologie waaronder de Volvo unieke ECO-modus en een nieuwe elektrohydraulische bediening levert alles wat u nodig heeft.

## KENMERKEN



### Bedieningsinterface

Slimme bediening en een gebruiksvriendelijk scherm verhogen de efficiëntie en productiviteit.



### Attachments

Maximaliseer uw productiviteit met onze duurzame aanbouwdelen zoals hamers, scharen, vergruizers en etc.



### Efficiënte motor

Profiteer van het hoge koppel bij een laag toerental en ervaar zelf de superieure prestaties en het lage brandstofverbruik.



Gewicht

**46.000 kg**



Graafdiepte

**7,83 m**



Koppeling

**CW55s**



Motorvermogen

**284 kW**

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	<u>EC480EL</u>	<u>EC530EL</u>	<u>EC750EL</u>
Bedrijfgewicht	46 ton	54 ton	74 ton
Graafdiepte	7,83 m	7,69 m	7,21 m
Koppeling	CW55s	CW55s	CW70
Motorvermogen	284 kW	340 kW	393 kW
Hoogte	3,70 m	3,70 m	4,90 m
Breedte	3,75 m	3,34 m	4,60 m
Lengte	11,70 m	11,70 m	12,20 m

# HUUR DE VOLVO RUPSKRAAN EC530EL



Deze machine is geschikt voor het zware laadwerk in groeve's en grootschalig grondverzet dankzij een hoog motorvermogen, hoge trekkracht op het rijwerk en groot zwenkkoppel. Dit maakt de EC530 in combinatie met de juiste bakken zeer geschikt om knikdumpers te laden. De perfecte combinatie voor uw grondwerk.

## KENMERKEN



### Moderne krachtpatser

De intelligente hydraulische regeling en de krachtige motor biedt hogere efficiëntie, nauwkeurigheid, koppel en vermogen.



### Solide basis

Een zware, versterkte onderwagen heeft de duurzaamheid en sterkte die normaal gesproken in de 60-tons klasse is te vinden.



### Veiligheid

Voor uw machinist is er een goede toegankelijkheid van de cabine. Veiligheid voorop.



Gewicht

**54.000 kg**



Graafdiepte

**7,69 m**



Koppeling

**CW55s**



Motorvermogen

**340 kW**

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	<u>EC480EL</u>	<u>EC530EL</u>	<u>EC750EL</u>
Bedrijfgewicht	46 ton	54 ton	74 ton
Graafdiepte	7,83 m	7,69 m	7,21 m
Koppeling	CW55s	CW55s	CW70
Motorvermogen	284 kW	340 kW	393 kW
Hoogte	3,70 m	3,70 m	4,90 m
Breedte	3,75 m	3,34 m	4,60 m
Lengte	11,70 m	11,70 m	12,20 m

# HUUR DE VOLVO RUPSKRAAN EC750EL



De rupsgraafmachine van 75 ton is de perfecte combinatie van vermogen en stabiliteit voor meer capaciteit in om het even welke toepassing. De robuuste EC750E is dankzij Volvo's Tier 4 final D16-motor goed voor een vermogen van 393 kW, wat borg staat voor een robuuste machine die zorgt voor maximale productiviteit en rendement.

## KENMERKEN



### Attachments

Maximaliseer uw productiviteit met onze duurzame aanbouwdelen zoals hamers, scharen, vergruizers en etc.



### De juiste modus

De machinist kiest gemakkelijk voor de optimale werkmodus voor de te verrichten klus. Efficiëntieverhogend en zuinig.



### Bewezen betrouwbaarheid

De machine is perfect voor de beoogde toepassing met bewezen betrouwbaarheid in de zwaarste toepassingen & sectoren.



Gewicht

**74.000 kg**



Graafdiepte

**7,21 m**



Koppeling

**CW70**



Motorvermogen

**393 kW**

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	<u>EC480EL</u>	<u>EC530EL</u>	<u>EC750EL</u>
<b>Bedrijfgewicht</b>	46 ton	54 ton	74 ton
<b>Graafdiepte</b>	7,83 m	7,69 m	7,21 m
<b>Koppeling</b>	CW55s	CW55s	CW70
<b>Motorvermogen</b>	284 kW	340 kW	393 kW
<b>Hoogte</b>	3,70 m	3,70 m	4,90 m
<b>Breedte</b>	3,75 m	3,34 m	4,60 m
<b>Lengte</b>	11,70 m	11,70 m	12,20 m